

V1022019




PM COLOSSUS

42K / 55K / 70K

MANUAL DE INSTALACIÓN

INSTALLATION MANUAL




PRODUCTO DISEÑADO PARA SER INSTALADO
POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.
RIESGO ELEVADO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

PRODUCT DESIGNED TO BE INSTALLED BY A
QUALIFIED PROFESSIONAL.
HIGH RISK OF ELECTRIC SHOCK.



- A** Instale la luminaria en la posición deseada, atornillándola al accesorio de sujeción en donde vaya a ir colocada por los orificios que se encuentran en la lira.

Install the luminaire in the desired position, screwing it to the fixture where it will be placed by the holes in the bracket.




- B** Afloje los tornillos de sujeción de la lira para poder colocarla en la posición deseada. Si es necesario, ayúdese del dibujo que se encuentra en el extremo de la lira, para alcanzar el grado adecuado de orientación. Ajuste de nuevo los tornillos para fijarla.

Loosen the campling screws of the bracket so you can place it in the desire position. If necessary, help yourself with the marks on the end of the bracket, to reach the appropriate degree of orientation. Tighten the screws again to secure it.




- C** Conecte el cableado de acuerdo a lo indicado en la imagen:


Connect the wiring according to the indications in the image:



- D** Conecte el cableado al borna para el regulador 1-10V según el esquema:
 Connect the wiring to the terminal for the 1-10V dimming according to the diagram:




MEDIDAS EXTERIORES
 EXTERIOR MEASUREMENTS



Para más información de la luminaria, consulte nuestras fichas técnicas en www.encyency.es, así como las condiciones de garantía a las que están sujetos todos los productos NTE (<http://www.ntesistemas/doc/garantia.pdf>).

For more information on the luminaire, see our technical specifications at www.encyency.es, as well as the guarantee conditions to which all NTE products are subject (<http://www.ntesistemas/doc/garantia.pdf>).



INCLUIDO
INCLUDED



NO INCLUIDO
NOT INCLUDED

